



Dosso in argilla di delimitazione del Lotto II



fascia alla quota di intestazione 92,5m s.l.m. (larghezza 20 metri) in sopravanzamento al Lotto II



confine AIA



limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)



limite esterno rifiuti



limite interno dei rifiuti del Lotto II

SILPDUE s.r.l.

AB Green s.r.l.

CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA

DISCARICA PER PIETRISCO
FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO

I.S.A.F.

Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona
TEL. 019-806914 FAX 019-802027
E-mail: isaf@isafsr.it

GE

Geotechnical Engineering

Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino
TEL. 011-19715336
E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com

Titolo Tavola:
ABBANCAMENTO RIFIUTI LOTTO II - PIANO QUOTATO

Tavola n.
27

REVISIONI
N. Data Motivo
1 31/03/2025 EMISSIONE

Disegnatore: FP	Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T28	Nome file: T28.dwg	Formato: A2
--------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	----------------