



- Dosso in argilla di delimitazione del Lotto II
- fascia alla quota di intestazione 92,5m s.l.m. (larghezza min. 20 metri) in sopravanzamento al Lotto II
- confine AIA
- limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
- limite esterno rifiuti
- limite interno dei rifiuti del Lotto III
- interfaccia tra Lotto II e Lotto III (in sommità)
- interfaccia tra Lotto II e Lotto III (al piede)

<div>SILPDUE s.r.l.</div>			<div>AB Green s.r.l.</div>			<div>CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA</div> <div>DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO</div>		
<div>I.S.A.F.</div> <div>Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona</div> <div>TEL. 019-806914 FAX 019-802027</div> <div>E-mail: isaf@isafsr.it</div>				<div><div>GE</div><div>Geotechnical Engineering</div></div> <div>Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino</div> <div>TEL. 011-19715336</div> <div>E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com</div>				
Titolo Tavola:					Tavola n.	REVISIONI		
ABBANCAMENTO RIFIUTI LOTTO III - PIANO QUOTATO					29	N.	Data	Motivo
						1	31/03/2025	EMISSIONE
Disegnatore:	Scala:	N. Doc.:	Nome file:	Formato:				
FP	grafica	A23-008/T30	T30.dwg	A2				