



- Dosso in argilla di delimitazione del Lotto IV
- fascia alla quota di intestazione 92,5m s.l.m.
- confine AIA
- limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
- limite esterno rifiuti
- limite interno dei rifiuti del Lotto III
- interfaccia (in sommità) con Lotto I (a Nord) e Lotto III (a Sud)
- interfaccia (al piede) con Lotto I (a Nord) e Lotto III (a Sud)

<b>SILPDUE s.r.l.</b>				<b>AB Green s.r.l.</b>		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA  DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
<b>I.S.A.F.</b> Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914    FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsrl.it				<b>GE Geotechnical Engineering</b> Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com			
Titolo Tavola: COPERTURA DELLA DISCARICA - LOTTO IV - PIANO QUOTATO					Tavola n. <b>48</b>	REVISIONI  N.      Data      Motivo  1      31/03/2025      EMISSIONE	
Disegnatore: FP		Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T49	Nome file: T49.dwg	Formato: A2		