



- Dosso in argilla di delimitazione del Lotto VII
- confine AIA
- limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)
- limite esterno rifiuti
- limite interno dei rifiuti del Lotto VII
- interfaccia (in sommità) con Lotto V (a Nord) e Lotto VI (a Est)
- interfaccia (al piede) con Lotto V (a Nord e Lotto VI (a Est)

SILPDUE s.r.l.		AB Green s.r.l.		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
I.S.A.F. Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914 FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsrl.it			GE Geotechnical Engineering Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com		
Titolo Tavola: COPERTURA DELLA DISCARICA - LOTTO VII - PIANO QUOTATO				Tavola n. 54	REVISIONI N. Data Motivo 1 31/03/2025 EMISSIONE
Disegnatore: FP	Scala: grafica	N. Doc.: A23-008/T55	Nome file: T55.dwg	Formato: A2	