



Dosso in argilla di delimitazione del Lotto II



fascia alla quota di intestazione 92,5m s.l.m. (larghezza min. 20 metri) in sopravanzamento al Lotto II



confine AIA



limite discarica (coincide con piede ricoprimento finale)



limite esterno rifiuti



interfaccia tra Lotto II e Lotto III (in sommità)



interfaccia tra Lotto II e Lotto III (al piede)

**SILPDUE s.r.l.**

**AB Green s.r.l.**

CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA

DISCARICA PER PIETRISCO  
FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO

**I.S.A.F.**

Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona  
TEL. 019-806914 FAX 019-802027  
E-mail: isaf@isafsrl.it

**GE**

**Geotechnical Engineering**

Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino  
TEL. 011-19715336  
E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com

Titolo Tavola:  
**COPERTURA DELLA DISCARICA - LOTTO III - PIANO  
QUOTATO**

Tavola n.

**46**

REVISIONI

| N. | Data       | Motivo    |
|----|------------|-----------|
| 1  | 31/03/2025 | EMISSIONE |

Disegnatore:  
FP

Scala:  
grafica

N. Doc.:  
A23-008/T47

Nome file:  
T47.dwg

Formato:  
A2